



Thiết kế cổ điển truyền thống

Classic LEDspotMV

Với thiết kế cổ điển truyền thống, Classic LEDspotMV mang đến ánh sáng ấm như đèn halogen, hơn nữa còn tiết kiệm khoảng 90% năng lượng. Tương thích với hầu hết các bộ đèn hiện có, chẳng hạn như dui GU10 và được thiết kế để thay thế cho các đèn halogen hoặc sợi đốt chiếu điểm. Đèn LED giúp tiết kiệm rất nhiều năng lượng và giảm chi phí bảo trì.

Lợi ích

- Tuổi thọ cao
- Tiết kiệm năng lượng vượt trội
- Sinh nhiệt ít.

Tính năng

- Thiết kế cổ điển truyền thống
- Dễ dàng nâng cấp
- Tiết kiệm năng lượng

Ứng dụng


- Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C
- Chỉ sử dụng trong nhà ở những nơi khô ráo, có thể dùng với hầu hết các bộ đèn và dui đèn GU10 có đủ không gian lắp đặt (khoảng trống 10 mm)
- Không lắp đặt cùng với các bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc đèn thoát hiểm

Classic LEDspotMV

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Product	D	C
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Classic LEDspotMV

Phê duyệt và Ứng dụng

Tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h 5 kWh

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Tính năng làm mờ Không

Thông số vận hành và điện

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Điện áp (Danh định) 220-240 V

Công suất tương đương 50 W

Công suất (Danh định) 4,6 W

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

Thông tin chung

Đầu đèn-Đế đèn GU10

Tuổi thọ danh định (Danh định) 15000 h

Chu kỳ bật tắt 50000X

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Góc chùm sáng (Danh định) 36 °

Chỉ số Hoàn Màu (Danh định) 80

Quang thông tại cuối thời hạn sử dụng danh định (Danh định) 70 %

Cơ khí và bộ vỏ



Hình dạng bóng đèn PAR16

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code	Full Product Name	Mã màu	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông (Danh định)	Cường độ sáng (Danh định)
929001215208	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	827	2700 K	395 lm	700 cd
929001218108	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	830	3000 K	410 lm	740 cd


Nhiệt độ

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001215208	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	78 °C
929001218108	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	85 °C




Classic LEDspotMV

Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

Sơ đồ chùm tia



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

