



# Mô tả sản phẩm

## Plusline Large

Bóng đèn thẳng sử dụng điện áp lưới điện cho ánh sáng halogen trắng

### Lợi ích

- Đèn halogen sáng
- Tuổi thọ cao đến 2000 giờ

### Tính năng

- Bóng đèn thạch anh dạng ống trong suốt
- Công suất phát sáng ổn định trong suốt vòng đời sản phẩm
- Nhiệt độ màu 2900K
- Chỉ số hoàn màu cực tốt (Ra = 100)
- Vị trí thấp đèn hạn chế: +/-4°

### Ứng dụng

- Thường được sử dụng trong các ứng dụng ngoài trời: bảng quảng cáo, bãi đỗ xe, chiếu sáng an ninh và công trường xây dựng
- Ngoài ra cũng được sử dụng trong các ứng dụng trong nhà: nhà ở, văn phòng, cửa hàng và viện bảo tàng

### Phiên bản



# Plusline Large

## Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm
Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

### Thông tin chung

Đui-Đế	R7S
Vị trí vận hành	P4

### Thông số kĩ thuật ánh sáng

Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2900 K
------------------------------	--------

### Thông số vận hành và điện

Điện áp (Danh định)	230 V
Thời gian khởi động (Danh định)	0,0 s

### Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
---------------------------	----

### Cơ khí và bộ vỏ

Lớp phủ bóng	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	T11

### Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code	Full Product Name	Hiệu quả phát sáng (định mức) (Nom)
923932143241	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	21,5 lm/W
923932243241	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	22 lm/W

### Thông số vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Dòng điện bóng đèn (Danh định)
923932143241	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	4,35 A

Order Code	Full Product Name	Dòng điện bóng đèn (Danh định)
923932243241	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	6,52 A

### Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
923932143241	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	1000 kWh

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
923932243241	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	1500 kWh

## Plusline Large

