



# Ánh sáng trắng linh hoạt và điều chỉnh được

## Flex Cove G4

Giải pháp bền vững và linh hoạt với hiệu quả quang học xuất sắc

### Lợi ích

- Tiết kiệm năng lượng
- Đa dạng
- Tương thích với chức năng điều chỉnh độ sáng

### Tính năng


- Hiệu suất hệ thống lên tới 110 lm/W
- 4 tùy chọn độ sáng, 4 CCT
- Ánh sáng trắng điều chỉnh được 1000~4000k & 2700~6500K

### Ứng dụng

- Khách sạn
- Cửa hàng bán lẻ
- Nhà hàng

# Flex Cove G4

## Phiên bản



FlexCove

## Bản vẽ kích thước



# Flex Cove G4

## Thông tin chung

Nhãn CE	-
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Nhãn ENEC	-
Nhãn dễ cháy	-
Kiểm tra dây phát sáng	-
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	-

## Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Loại thấu kính/nắp quang học	-
Loại quang	Đối xứng

## Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	24 DC V
-----------------	---------

## Nhiệt độ

Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +35°C
---------------------------	---------------

## Phê duyệt và ứng dụng

Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
-------------------	-----------------

## Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
----------------------	--------

## Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401759392	LS170S LED4 824 IP20 L5000	Không
911401759402	LS170S LED4 827 IP20 L5000	Không
911401759412	LS170S LED4 840 IP20 L5000	Không
911401759422	LS170S LED4 865 IP20 L5000	Không
911401759442	LS170S LED8 827 IP20 L5000	Không
911401759452	LS170S LED8 840 IP20 L5000	Không
911401759482	LS170S LED12 827 IP20 L5000	Không
911401759492	LS170S LED12 840 IP20 L5000	Không
911401759502	LS170S LED12 865 IP20 L5000	Không
911401759522	LS170S LED16 827 IP20 L5000	Không
911401759532	LS170S LED16 840 IP20 L5000	Không
911401759542	LS170S LED16 865 IP20 L5000	Không
911401759712	LS170S LED4 927 IP20 L5000	Không
911401759722	LS170S LED8 927 IP20 L5000	Không
911401759732	LS170S LED12 927 IP20 L5000	Không
911401759742	LS170S LED16 927 IP20 L5000	Không
911401759552	LS170S LED4 824 IP44 L5000	Không
911401759572	LS170S LED4 840 IP44 L5000	Không
911401759592	LS170S LED8 824 IP44 L5000	Không
911401759602	LS170S LED8 827 IP44 L5000	Không
911401759612	LS170S LED8 840 IP44 L5000	Không
911401759622	LS170S LED8 865 IP44 L5000	Không
911401759642	LS170S LED12 827 IP44 L5000	Không
911401759662	LS170S LED12 865 IP44 L5000	Không
911401759702	LS170S LED16 865 IP44 L5000	Không
911401759752	LS170S LED4 927 IP44 L5000	Không
911401759762	LS170S LED8 927 IP44 L5000	Không
911401759772	LS170S LED12 927 IP44 L5000	Không
911401759782	LS170S LED16 927 IP44 L5000	Không
911401759792	LS170S LED9 TNW IP44 L5000	Có
911401759802	LS170S LED10 TNW IP44 L5000	Có

## Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401759392	LS170S LED4 824 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759402	LS170S LED4 827 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759412	LS170S LED4 840 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759422	LS170S LED4 865 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759442	LS170S LED8 827 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759452	LS170S LED8 840 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759482	LS170S LED12 827 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759492	LS170S LED12 840 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759502	LS170S LED12 865 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759522	LS170S LED16 827 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759532	LS170S LED16 840 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759542	LS170S LED16 865 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759712	LS170S LED4 927 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759722	LS170S LED8 927 IP20 L5000	IK00	IP20

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401759732	LS170S LED12 927 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759742	LS170S LED16 927 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759552	LS170S LED4 824 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759572	LS170S LED4 840 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759592	LS170S LED8 824 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759602	LS170S LED8 827 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759612	LS170S LED8 840 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759622	LS170S LED8 865 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759642	LS170S LED12 827 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759662	LS170S LED12 865 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759702	LS170S LED16 865 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759752	LS170S LED4 927 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759762	LS170S LED8 927 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759772	LS170S LED12 927 IP44 L5000	IK03	IP44

## Flex Cove G4

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401759782	LS170S LED16 927 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759792	LS170S LED9 TNW IP44 L5000	IK03	IP44

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401759802	LS170S LED10 TNW IP44 L5000	IK03	IP44

### Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401759392	LS170S LED4 824 IP20 L5000	0.4899;0.4205; SDCM 3
911401759402	LS170S LED4 827 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759412	LS170S LED4 840 IP20 L5000	0.38;0.38; SDCM 3
911401759422	LS170S LED4 865 IP20 L5000	0.3102;0.3329; SDCM 4
911401759442	LS170S LED8 827 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759452	LS170S LED8 840 IP20 L5000	0.38;0.38; SDCM 3
911401759482	LS170S LED12 827 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759492	LS170S LED12 840 IP20 L5000	0.38;0.38; SDCM 3
911401759502	LS170S LED12 865 IP20 L5000	0.3102;0.3329; SDCM 4
911401759522	LS170S LED16 827 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759532	LS170S LED16 840 IP20 L5000	0.38;0.38; SDCM 3
911401759542	LS170S LED16 865 IP20 L5000	0.3102;0.3329; SDCM 4
911401759712	LS170S LED4 927 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759722	LS170S LED8 927 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759732	LS170S LED12 927 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759742	LS170S LED16 927 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401759552	LS170S LED4 824 IP44 L5000	0.4916;0.4204; SDCM 3
911401759572	LS170S LED4 840 IP44 L5000	0.3825; 0.382; SDCM 3
911401759592	LS170S LED8 824 IP44 L5000	0.4916;0.4204; SDCM 3
911401759602	LS170S LED8 827 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759612	LS170S LED8 840 IP44 L5000	0.3825; 0.382; SDCM 3
911401759622	LS170S LED8 865 IP44 L5000	0.3136; 0.3373; SDCM 4
911401759642	LS170S LED12 827 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759662	LS170S LED12 865 IP44 L5000	0.3136; 0.3373; SDCM 4
911401759702	LS170S LED16 865 IP44 L5000	0.3136; 0.3373; SDCM 4
911401759752	LS170S LED4 927 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759762	LS170S LED8 927 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759772	LS170S LED12 927 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759782	LS170S LED16 927 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759792	LS170S LED9 TNW IP44 L5000	-
911401759802	LS170S LED10 TNW IP44 L5000	-

### Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa
911401759392	LS170S LED4 824 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759402	LS170S LED4 827 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759412	LS170S LED4 840 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759422	LS170S LED4 865 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759442	LS170S LED8 827 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759452	LS170S LED8 840 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759482	LS170S LED12 827 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759492	LS170S LED12 840 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759502	LS170S LED12 865 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759522	LS170S LED16 827 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759532	LS170S LED16 840 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759542	LS170S LED16 865 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759712	LS170S LED4 927 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759722	LS170S LED8 927 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759732	LS170S LED12 927 IP20 L5000	Không áp dụng
911401759742	LS170S LED16 927 IP20 L5000	Không áp dụng

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa
911401759552	LS170S LED4 824 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759572	LS170S LED4 840 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759592	LS170S LED8 824 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759602	LS170S LED8 827 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759612	LS170S LED8 840 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759622	LS170S LED8 865 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759642	LS170S LED12 827 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759662	LS170S LED12 865 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759702	LS170S LED16 865 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759752	LS170S LED4 927 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759762	LS170S LED8 927 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759772	LS170S LED12 927 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759782	LS170S LED16 927 IP44 L5000	Không áp dụng
911401759792	LS170S LED9 TNW IP44 L5000	5%
911401759802	LS170S LED10 TNW IP44 L5000	5%

