



LEDspot MR16 phục vụ mọi nhu cầu chiếu sáng thường ngày của bạn

Đèn Essential LEDspot MR16

Essential LEDspots MR16 tương thích với hầu hết các bộ đèn hiện có, dui cắm GU5.3 và được thiết kế để thay thế đèn chiếu điểm halogen. Essential LEDspots MR16 tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu.

Lợi ích

- Tiết kiệm tới 90% năng lượng so với đèn halogen truyền thống
- Tiết kiệm chi phí bảo trì
- Chi phí đầu tư ban đầu thấp

Tính năng

- Dễ dàng nâng cấp
- Tuổi thọ lên tới 15.000 giờ
- Không có tính năng điều chỉnh độ sáng
- Ánh sáng không chứa UV và IR

Ứng dụng


- Khách sạn, nhà hàng, quán bar, quán cà phê, cửa hiệu
- Sân, hành lang, cầu thang, phòng vệ sinh, quầy tiếp tân

Đèn Essential LEDspot MR16

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Product	D	C
Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D	50 mm	46 mm
Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D	50 mm	46 mm

Đèn Essential LEDspot MR16

Phê duyệt và Ứng dụng

Tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h - kWh

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Tính năng làm mờ Không

Thông số vận hành và điện

Tần số đầu vào - Hz

Điện áp (Danh định) 12 V

Công suất tương đương 50 W

Công suất (Định mức) (Danh định) 5 W

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

Thông tin chung

Đầu đèn-Đế đèn GU5.3

Tuổi thọ danh định (Danh định) 15000 h

Chu kỳ bật tắt 50000X

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Góc chùm sáng (Danh định) 24 °

Chỉ số Hoàn Màu (Danh định) 80

Quang thông tại cuối thời hạn sử dụng danh định (Danh định) 70 %

Cường độ sáng (Danh định) 1700 cd

Cơ khí và bộ vỏ

Hình dạng bóng đèn MR16

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định) 76 °C

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code	Full Product Name	Mã màu	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông (Danh định)
929001240108	Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D	827	2700 K	400 lm
929001240208	Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D	865	6500 K	435 lm

