

CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspots rất lý tưởng để chiếu điểm và cung cấp ánh sáng ấm áp giống như halogen. Những đèn LED chiếu điểm GU10 này tương thích với hầu hết các phụ kiện hiện có với đế LED GU10 và được thiết kế dưới dạng thay thế nâng cấp cho đèn chiếu điểm halogen hoặc sợi đốt. CorePro LEDspots giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm thiểu chi phí bảo trì.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU10 [GU10]
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Tuổi thọ danh định (Danh định)	15000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000
Loại kỹ thuật	4.6-50W
Tham chiếu đo thông lượng	Narrow Cone
Bậc	CorePro

Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	830 [CCT 3000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °
Quang thông (Danh định)	370 lm
Cường độ sáng (Danh định)	740 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng (WH)
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	80,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Quang thông trong nón 90° (Định mức)	370 lm

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Danh định)	4,6 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	39 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,5
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	72 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và bộ vỏ	
Hình dạng bóng đèn	PAR16 [PAR 2 inch / 50mm]


Phê duyệt và Ứng dụng	
Cấp hiệu quả năng lượng	F

CorePro LEDspot MV

Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	5 kWh
Số đăng ký EPREL	391858
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869672837600
Tên sản phẩm khác	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

EAN/UPC - Sản phẩm	8718696728376
Mã đơn hàng	929001218102
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001218102
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,045 kg


Bản vẽ kích thước




Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Dữ liệu phân bố ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour




Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram

CorePro LEDspot MV

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

