

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5

Bóng Master LEDtube Mains T5 mới của Philips giúp dự án chiếu sáng của bạn trở nên đơn giản. Bạn không cần phải chú ý đến công nghệ của bộ điều khiển nữa. Nhờ thiết kế độc đáo, bạn có thể lắp bóng Master LEDtube Mains T5 của Philips vào bộ đèn đang được đấu nguồn trực tiếp. Thao tác thật đơn giản! Việc lắp bóng MASTER LEDtube Mains T5 của Philips cực an toàn, đáng tin cậy và dễ dàng. Đây là phương án thay thế lý tưởng cho đèn tuýp huỳnh quang tiêu chuẩn để tối đa hóa giá trị qua thời gian sử dụng sản phẩm nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng cao và chi phí bảo trì thấp hơn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5 [G5]
Tuổi thọ danh định	50.000 h
Chu kỳ bật/tắt	200.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ RoHS	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	840 [CCT of 4000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	200 °
Quang thông	2.500 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	151,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
--	------

Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	16,5 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Điện áp (Danh định)	100-240 V


Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 45 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C

MASTER LEDtube Mains T5

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Sương giả
Vật liệu bóng đèn	Thủy tinh
Chiều dài sản phẩm	1.200 mm
Hình dạng bóng đèn	Đèn tuýp, hai đầu
Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	Tuân thủ RoHS Dấu CE Chứng chỉ KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	17 kWh



Dữ liệu sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869978351800
Tên sản phẩm khác	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5
Mã đơn hàng	929002421008
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
Số vật liệu (12NC)	929002421008
Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5
EAN/UPC - Vô	8718699783525
EAN/UPC - Product/Case	8718699783518

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5

MASTER LEDtube Mains T5

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5


Tuổi thọ




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5



Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5

MASTER LEDtube Mains T5

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram

