



Kiểu dáng thanh lịch mà vẫn hiệu quả

MASTER LEDbulbs

Dòng sản phẩm MASTER LEDbulbs mang đến hiệu ứng điều chỉnh độ sáng, tạo bầu không khí ấm áp, thân thiện, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng chung của khách sạn. Đèn có thiết kế độc đáo, tỏa ra ánh sáng ấm theo mọi hướng, trở thành phương án thay thế tối ưu cho đèn sợi đốt. Đặc biệt thích hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, cầu thang, nơi bật đèn thường xuyên. Tương thích với các bộ đèn hiện có, sử dụng dui E27, dễ dàng thay thế cho bóng đèn sợi đốt. Ngoài ra, MASTER LEDbulb còn tiết kiệm lượng năng lượng điện năng khổng lồ và giảm thiểu chi phí bảo trì mà vẫn đảm bảo chất lượng ánh sáng. Có thể sử dụng cùng với hầu hết các bộ điều chỉnh độ sáng tiên tiến nhất, vừa mang đến hiệu suất cao hơn, vừa giúp tạo nên bầu không khí như ý muốn.

Lợi ích

- Lựa chọn thay thế (nâng cấp) lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng chung
- Thiết kế độc đáo và hiệu ứng ánh sáng tương đương chất lượng ánh sáng của bóng đèn sợi đốt
- Tiết kiệm tới 80% năng lượng so với đèn sợi đốt truyền thống

Tính năng

- Tính năng điều chỉnh độ sáng dần cho phép điều chỉnh độ sáng sang tông màu ấm của bóng đèn truyền thống
- Phạm vi điều chỉnh độ sáng tương thích với nhiều bộ điều chỉnh độ sáng khác nhau
- Tuổi thọ 25.000 giờ
- CRI cao (CRI 90)
- Ánh sáng không chứa UV và IR

Ứng dụng

- Khách sạn, nhà hàng, quán bar, quán cà phê
- Sảnh, hành lang, cầu thang, quầy tiếp tân

MASTER LEDbulbs



Cảnh báo và An toàn

- Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C
- Chỉ áp dụng ở những nơi khô ráo, hoặc ẩm ướt với điều kiện hầu hết các bộ đèn mở và dui đèn có đủ không gian lắp đặt (khoảng hở 10 mm)
- Không lắp đặt cùng với các linh kiện của bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc đèn thoát hiểm

Phiên bản



Bản vẽ kích thước




Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL		
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

MASTER LEDbulbs

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Phê duyệt và Ứng dụng

Nhãn hiệu quả năng lượng (EEL) A+

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Tính năng làm mờ Có

Thông số vận hành và điện

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Điện áp (Danh định) 220-240 V

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

Thông tin chung

Tuổi thọ danh định (Danh định) 25000 h

Chu kỳ bật tắt 50000X

Thông số kỹ thuật ánh sáng

Mã màu 822-827

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) - K

Chỉ số Hoàn Màu (Danh định) 80

Quang thông tại cuối thời hạn sử dụng danh định (Danh định) 70 %

Cơ khí và bộ vỏ

Hoàn thiện bóng đèn tròn Trong suốt

Hình dạng bóng đèn A60

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
929001150602	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	6 kWh
929001150732	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	9 kWh
929001150802	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	6 kWh
929001150932	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	9 kWh

Thông số vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất tương đương	Công suất (Định mức) (Danh định)
929001150602	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	40 W	6 W
929001150732	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 W	8,5 W

Order Code	Full Product Name	Công suất tương đương	Công suất (Định mức) (Danh định)
929001150802	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40 W	6 W
929001150932	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 W	8,5 W

Thông tin chung

MASTER LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Đầu đèn-Đế đèn
929001150602	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	B22
929001150732	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	B22

Order Code	Full Product Name	Đầu đèn-Đế đèn
929001150802	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	E27
929001150932	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	E27

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code	Full Product Name	Quang thông (Danh định)
929001150602	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	470 lm
929001150732	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	806 lm

Order Code	Full Product Name	Quang thông (Danh định)
929001150802	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	470 lm
929001150932	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	806 lm

Nhiệt độ

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001150602	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	85 °C
929001150732	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	110 °C
929001150802	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	85 °C
929001150932	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	110 °C



